

RX Dikkedarm lavement

Informatiebrochure



Vorbereiding en administratieve vereisten voor de patiënt

Zoals voor elk radiologisch onderzoek dient u over een schriftelijke aanvraag van uw verwijzend arts te beschikken. Zonder deze aanvraag kan er geen onderzoek worden verricht.

Op de dag van het onderzoek dient u zich allereerst te laten registreren aan de algemene balie van het ziekenhuis.

In geval van hospitalisatie worden de gegevens van de ziekteverzekering geregistreerd bij opname in het ziekenhuis.

Vervolgens dient u “route 24” te volgen tot op de dienst Medische Beeldvorming, alwaar u zich dient aan te melden aan de receptie.

U zal de kleren en eventuele juwelen in het te onderzoeken lichaamsdeel moeten verwijderen. Draag bijgevolg liefst comfortabele loszittende kledij.

Een onderzoeksschort zal u aangeboden worden tijdens het onderzoek. Metaalhoudende structuren (o.a. juwelen en piercings) kunnen storend zijn voor de Röntgenopname en worden in de mate van het mogelijke best thuis gelaten of kunnen verwijderd worden voor het onderzoek.

Vrouwen moeten altijd de behandelende arts of röntgenlaborant/verpleegkundige die het onderzoek verricht, informeren indien er een kans op zwangerschap bestaat. Uw arts zal u hierover inlichten.

Verwittig uw arts over uw medicatie en mogelijke overgevoeligheid/allergie, in het bijzonder voor contrastproducten. Vertel uw arts over recente ziekten en andere medische aandoeningen.

Op de dag voor het onderzoek wordt gebruikelijk aan de patiënt gevraagd niets te eten en alleen vocht in te nemen zoals fruitsap zonder vezels, thee, zwarte koffie, cola of bouillon. Er mogen dan ook geen melkproducten gedronken worden.

Na middernacht wordt gebruikelijk gevraagd om niet te drinken noch te eten. Het is mogelijk dat een laxeermiddel dient ingenomen te worden (onder de vorm van pillen en/of vloeistof) ofwel de avond voordien of mogelijk een paar uren voor het onderzoek. Volg de richtlijnen van uw dokter. U kan gerust uw gebruikelijke voorgeschreven medicatie met een weinig water innemen.



Hoe ziet het toestel er uit?

Het gebruikelijke toestel voor dit onderzoek bestaat uit een röntgentafel met een röntgenbuis en een monitor, gelijkend op een TV-scherm. De tafel kan bewegen en gekanteld worden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Dit onderzoek wordt meestal ambulantly uitgevoerd en de patiënt dient niet opgenomen te worden. Het onderzoek wordt bij voorkeur in de voormiddag gedaan om de duur van het vasten voor de patiënt te verminderen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een röntgenlaborant en een geneesheer-specialist in de radiologie (= radioloog), die het onderzoek beoordeelt.

De patiënt plaats zich op de onderzoekstafel en vervolgens wordt er een overzichtsradiografie van de buik verricht. De radioloog of röntgenlaborant plaatst vervolgens een buisje (= rectale sonde) in de endeldarm waarlangs de bariumpap wordt toegediend. Er kan ook lucht ingeblazen worden als hulpmiddel om het slijmvlies van de dikkedarm goed door de barium te laten tekenen. Soms verkiest de radioloog een waterige jodiumhoudende kleurstof te gebruiken.

Vervolgens wordt een reeks beelden genomen.

De patiënt dient bij het nemen van de beelden zich stil te houden en er kan gevraagd worden om de adem enkele seconden op te houden om de kans op onscherpe beelden te verminderen.

De patiënt kan gevraagd worden om in verschillende posities te liggen om beelden van de dikkedarm vanuit verschillende hoeken te verkrijgen. Hierbij kan de röntgentafel eventueel ook gekanteld worden.

Na het beëindigen van het onderzoek kan de patiënt gevraagd worden om even te wachten om de radioloog toe te laten de beelden te controleren op hun kwaliteit.

Na het nemen van de radiografieën laat men zoveel mogelijk van de toegediende kleurstof teruglopen via de sonde. De patiënt kan daarna naar het toilet. Soms dient men bijkomende (laattijdige) radiografieën maken. In het algemeen duurt een RX-dikkedarm lavement ongeveer 20 minuten.



Wat ervaar ik tijdens het onderzoek?

Zodra het contrastmiddel de dikke darm vult krijgt men aandrang om stoelgang te maken. Men kan druk in de buik voelen of zelfs wat krampen. De meeste mensen kunnen dit ongemak goed verdragen. De tip van de rectale sonde is speciaal gemaakt om de patiënt te helpen de toegediende vloeistoffen binnen te houden. Indien men er moeite mee heeft kan men dit aan de röntgenlaborant aangeven.

Tijdens het nemen van de foto's kan er gevraagd worden om in verschillende richtingen te draaien en in meerdere posities zich stil te houden. De tafel kan in rechtopstaande houding gekanteld. Er kan op de buik gedrukt worden.

WAT GEBEURT ER NA HET ONDERZOEK

Na afloop kan men eten en drinken en zo nodig ook de gebruikelijke medicatie innemen behalve bij tegen aanwijzing van uw arts. Men kan onmiddellijk na het onderzoek de dagelijkse activiteiten hervatten en de gebruikelijke maaltijden nemen.

Barium kan de stoelgang grijs of wit kleuren tot 24u en later na het onderzoek. Soms kan de barium een tijdelijke constipatie veroorzaken. Hierbij kan men eventueel laxeremiddelen innemen. Het drinken van extra vocht gedurende enkele dagen na het onderzoek wordt aangeraden. Indien men na 2 dagen van het onderzoek geen stoelgang kan maken dient u uw behandelende arts te consulteren.

Wie beoordeelt het onderzoek en wie geeft het resultaat?

De radioloog zal een verslag maken met de bevindingen en de conclusie van het onderzoek. Dit verslag wordt in de elektronische databank van het ziekenhuis opgeslaan en via computer doorgestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts zal de resultaten met u bespreken. De beelden worden voor altijd bewaard in de digitale databank van het ziekenhuis en zijn bovendien gedurende 12 maanden beschikbaar via PACS-On-Web die via het internet kan geraadpleegd worden door middel van uw geboortedatum en een unieke login code die u gekregen heeft bij het inschrijven op onze dienst.

Na afloop van deze 12 maanden kunnen de beelden steeds op vraag opnieuw aan de webserver worden toegevoegd.





Uw gezondheid, onze zorg.

Dienst Radiologie
T 051 42 50 30
secretariaat.mbv@sintandriestielt.be

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84
8700 Tiel

T 051 42 51 11 – F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

20.11.2017

