



















- Er blijft geen straling achter in het lichaam van de patiënt na het CT onderzoek
- De Röntgenstralen, gebruikt bij CT, geven normaal geen neveneffecten.

#### Risico's:

- Er wordt gebruik gemaakt van Röntgenstralen.
- Vrouwen moeten altijd de mogelijkheid op zwangerschap melden aan hun arts, de röntgenlaborant of de radioloog. Zie de veiligheidspagina voor meer informatie i.v.m. zwangerschap en röntgenstralen.
- Vrouwen moeten 24u wachten de borstvoeding te hervatten na de contrasttoediening.
- Het risico tot zware allergische reacties op contrastproducten die jodium bevatten is heel minimaal, de dienst medische beeldvorming is daarvoor goed voorbereid.

#### Welke zijn de belemmerde factoren en beperkingen van het onderzoek?

- Zeer zwaarlijvige personen kunnen soms niet doorheen de opening van het CT toestel of zijn te zwaar voor de draagkracht van het toestel.
- Onbehandelbare claustrofobie

#### Kosten voor de patiënt

Er wordt gewerkt met het systeem van derde betaler.









Uw gezondheid, onze zorg.

**Dienst Radiologie**  
**T 051 42 50 30**  
**[secretariaat.mbv@sintandriestielt.be](mailto:secretariaat.mbv@sintandriestielt.be)**

Sint-Andriesziekenhuis vzw  
Bruggestraat 84  
8700 Tiel

T 051 42 51 11 – F 051 42 50 20  
[info@sintandriestielt.be](mailto:info@sintandriestielt.be)  
[www.sintandriestielt.be](http://www.sintandriestielt.be)

14.11.2017

