

Doorligwonden

Informatiebrochure



Hoe ontstaan doorligwonden?


In de huid zijn bloedvaten aanwezig die zowel de huid als de onderliggende weefsels van zuurstof en voedingsstoffen voorzien.

Door **langdurige druk** van je eigen lichaamsgewicht op de matras, zetel of rolstoel ontstaat er een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in de bloedvaten van de huid en de onderliggende weefsels. Zo sterven er cellen af en kan er een wonde ontstaan.

Daarnaast kunnen wonden ook ontstaan door **schuifkrachten**. Bijvoorbeeld door het onderuitzakken in bed of in een zetel. De huid en de weefsels worden zo ten opzichte van elkaar verwrongen of verschoven. De bloedvaten staan hierdoor onder druk, waardoor de huid beschadigd kan worden.

Risicoplaatsen

Doorligwonden komen voor op plaatsen waar het bot dicht onder de huid ligt. Vooral schouders, ellebogen, stuit en hielen zijn veel voorkomende plaatsen.





Uw gezondheid, onze zorg.

**Secretariaat poli-heelkunde
T 051 42 50 60**

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

06/07/18

