

Vragen en info

Secretariaat Pediatrie

T 051 42 52 69 (secretariaat)

T 051 42 52 70 (verpleging)

Artsen

Dr. Vanacker Geert

Dr. De Jaeger Kristien

Dr. Evens Kristien

Dr. Persyn Joke

Dr. De Mey Wim

Adres

Sint Andriesziekenhuis VZW

Bruggestraat 84

8700 Tielt

T 051 42 51 11

www.sintandriestielt.be



Uw gezondheid, onze zorg.

Kinderafdeling

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be



Uw gezondheid, onze zorg.



Kalinox

21/10/19



Beste ouder(s)

Uw kind moet een behandeling/kleine ingreep ondergaan waarbij het toedienden van Kalinox aangewezen is.

Wat is Kalinox

Kalinox is een gasmengsel van 50% zuurstof en 50% lachgas. Via een masker wordt het gas ingeademd. Dit zorgt voor een pijnstillend en verdovend effect, uw kind zal minder angstig zijn en ook zijn gemoedstoestand zal verbeteren. Zo worden negatieve ervaringen beperkt of zelf vermeden.

Het toedienen van Kalinox is aangewezen bij een kortdurende toestand van pijn. Bijvoorbeeld bij bloedafname, infuusprikken, uitlepelen van mollusca, pijnlijke wondzorg, ...

Uw kind blijft de hele tijd bij bewustzijn maar ervaart de procedure minder intensief.

Voorzorgsmaatregelen

Uw kind 2 uur voor de consultatie met Kalinox **nuchter** houden aub.

(= niet eten en niet drinken)

Toediening

Het gas wordt via een masker toegediend. Het is mogelijk dat de verpleegkundige het masker vasthoudt maar dit kan evengoed door het kind zelf of door de ouder vastgehouden worden.

Het is belangrijk dat kinderen niet bang zijn voor het masker. Op voorhand zal men op de afdeling tijd nemen om uw kind te laten wennen aan het masker.

Tijdens de toediening van Kalinox is het aangewezen dat uw kind wordt afgeleid, dit zal de intensiteit van de Kalinox nog versterken.

Afleiding kan op verschillende manieren. Uw kind kan een imaginaire reis maken, een verhaal vertellen, vertellen over zijn/haar hobby's, een DVD bekijken, naar een bepaald voorwerp kijken dat ze graag zien, ...

Wanneer er iets is dat u van thuis kan meebrengen wat uw kind kan helpen om zich af te laten leiden dan mag dit gerust.

Na de Kalinox wordt er 5 minuten zuurstof gegeven. Dit doet men om het Kalinox gas zo sneller uit het lichaam gaat.

Wanneer uw kind zich verzet tegen de Kalinox dan wordt de toediening direct stopgezet.

Nevenwerkingen

Er kunnen zich een aantal nevenwerkingen voordoen:

euforie, misselijkheid, braken, duizeligheid, onrust, hoesten en hoofdpijn.

Uw kind kan na de toediening nog wat evenwichtsproblemen hebben. Het is van belang dat u na de behandeling erop let dat uw kind het rustig aan doet.

Praktische informatie

Indien u een kids ID heeft meldt u zich aan de kiosk in de inkomhal en volgt u de instructies die op het scherm komen. Met een ISI+ kaart meldt u zich aan de receptie voor een dagopname.

Daarna komt u naar de kinderafdeling op de 3de verdieping, daar helpen de verpleegkundigen van de dienst of de dokter u verder.

Meebrengen:

- Kids ID of ISI+ kaart
- Speelgoed, DVD, knuffel ... dat uw kind kan helpen afleiden.

*Bron: dienst pediatrie Sint-Andriesziekenhuis,
16 juni 2019*

