

Vragen en info

Secretariaat urologie

T 051 42 50 60

op werkdagen tussen
08.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

Artsen

Dr. Van den Heuvel Mariëtte
Dr. Elshout Pieter Jan

Dagziekenhuis heelkunde

T 051 42 51 80

Adres

Sint Andriesziekenhuis VZW
Bruggestraat 84
8700 Tielt

T 051 42 51 11

Spoedopname

T 051 42 50 67



Uw gezondheid, onze zorg.

Urodynamisch onderzoek

Informatiefolder



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be - www.sintandriestielt.be

24/02/21



Binnenkort wordt bij u een urodynamisch onderzoek verricht. De bedoeling van dit onderzoek is de mogelijke oorzaak van uw plasklachten op te sporen. Bij dit onderzoek wordt namelijk de werking van de blaas, de sluitspier en het plasmechanisme getest. Op die manier kunnen we nagaan op welk niveau er iets misgaat.

Vorbereiding

Het onderzoek gebeurt ambuland en vraagt geen bijzondere voorbereiding.

U hoeft ook niet nuchter te zijn, bloedverdunders hoeven niet te worden gestopt.

Inschrijving

U meld zich aan bij de kiosken, deze staan vooraan in de inkomhal en daar volgt u de instructies die op het scherm komen.

Het onderzoek zal doorgaan op de 2de verdieping, wachtzaal Route 74.

Het onderzoek

De verpleegster komt u halen en zal u begeleiden naar de ruimte waar het onderzoek doorgaat. Men zal u eerst vragen de blaas zo goed mogelijk leeg te plassen. Na het verwijderen van de onderkledij wordt u vervolgens op de onderzoekstafel geïnstalleerd. Dit betekent in rugligging, met de benen in de beensteunen, zoals bij de gynaecoloog.

Na het ontsmetten van de penis of de vagina worden aansluitend de verschillende sondes geplaatst. Het betreft een sonde die via de plasbuis in de blaas wordt geplaatst, en een tweede sonde via de aars in het laatste deel van de endeldarm.

Deze sondes worden op de binnenzijde van het bovenbeen vastgekleefd, om te voorkomen dat ze er tijdens het onderzoek uitvallen. Rond de aars komen nog 2 elektrodenplakkers, om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten. Vervolgens zullen we u vragen met deze sondes en plakkers ter plaatse voorzichtig op onze toiletstoel plaats te nemen, waarna de eigenlijke meting begint.

De blaas wordt traag gevuld met steriel water, en er zal u gevraagd worden wanneer u een eerste plasdrang heeft. Tijdens het onderzoek zult u ook enkele malen moeten hoesten of persen. De blaas wordt verder gevuld tot u aangeeft dat u sterke plasdrang heeft of het niet meer kunt ophouden. Dan wordt het vullen gestopt en kunt u de blaas leegplassen. Hierna wordt alles verwijderd en is het onderzoek afgelopen.

Nazorg

Na afloop van het onderzoek worden de resultaten direct besproken.

Hierna kunt u naar huis, zelf rijden is geen probleem.

Het is mogelijk dat u de dag van het onderzoek of soms ook nog de volgende dag wat moeilijker of zelfs pijnlijker plast, en vaker plasdrang heeft. Dit is niet verontrustend en zal spontaan verbeteren. Indien deze klachten aanhouden of als u koorts krijgt moet u zeker uw huisarts contacteren.

*Bron: dienst urologie Sint-Andriesziekenhuis,
24 februari 2021*

