

Upadacitinib

Informatiebrochure



Upadacitinib (Rinvoq®)

Bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn is er een belangrijke ontstekingsreactie thv de darm die uitgelokt wordt door het immuunsysteem. Upadacitinib is een JAK-inhibitor. JAK staat voor janus kinase en is een molecule die een belangrijke rol speelt bij allerlei celprocessen zoals ontstekingsresponsen, bloedaanmaak en immuniteit. Er bestaan 4 soorten: JAK-1, JAK-2, JAK-3 en Tyk2. Upadacitinib gaat preferentieel de werking van JAK-1 tegengaan. Hierdoor wordt de ontstekingsactiviteit thv oa de darm verminderd.

Toedieningswijze

Voor de behandeling start, wordt u gecontroleerd op (in)actieve tuberculose en andere ernstige infecties (zoals hepatitis). Hiervoor zal er een longfoto gebeuren (Rx thorax), bloedafname en eventueel een Mantouxtest.

Upadacitinib bestaat uit tabletten van 45 mg, 30 en 15 mg.

Tijdens de inductiefase is de aanbevolen dosis 1 tablet van 45 mg.

Indien uw nierfunctie sterk verminderd is of u medicatie inneemt die CYP3A4 remt, zal uw arts u een lagere dosis, namelijk 30 mg/dag voorschrijven. De tabletten dienen op een vast tijdstip ingenomen te worden.

Rinvoq kan met voedsel of zonder voedsel worden ingenomen. De tabletten mogen niet geplet of gebroken worden.

Bij patiënten met *colitis ulcerosa* zal op week 8 een linker coloscopie (klein darmonderzoek van het laatste stukje van de darm, zonder verdoving) gebeuren om ziekte verder te evalueren.

Hierna zal beslist worden om over te schakelen naar de onderhoudsdosis van 30 of 15 mg per dag of en verlengde inductie van bijkomend 8 weken 45mg/dag gebeuren.

Bij patiënten met de *ziekte van Crohn* bestaat de inductiefase uit 12 weken toediening van 45 mg/dag. Hierna zal beslist worden om over te schakelen naar de onderhoudsdosis van 30 of 15 mg per dag of en verlengde inductie van bijkomend 12 weken 30mg/dag gebeuren.





Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be



10/06/26

