

Doel en principe van een proctologisch onderzoek

Bij een proctologisch onderzoek wordt klinisch (met de vinger en handschoen) en endoscopisch (met een eenvoudig toestel, de anuscoop of rectoscoop) een onderzoek van de anus, het anaal kanaal en (een deel van) de endeldarm uitgevoerd.

Het slijmvlies van (een deel van) de endeldarm en van het anale kanaal wordt daarbij met het blote oog doorheen een stevige buis geïnspecteerd (niet met een camera zoals bij andere endoscopische onderzoeken).

Het onderzoek kan worden aangevraagd om symptomen te evalueren (bloed in stoelgang, anale jeuk of pijn,...) of als behandeling van aandoeningen zoals speen (= aambeien = hemorroiden), een anaal abces of fistels.

Vorbereiding

U moet niet nuchter zijn voor een proctologisch onderzoek.


Het is verstandig voor het onderzoek even te gaan plassen zodat u een lege blaas heeft.

Eventueel zal voor het onderzoek (zeker i.g.v. rectoscopie) een klein lavement worden geplaatst door de verpleegkundige.

Het onderzoek vindt plaats in de onderzoekskamer van de endoscopie unit (gelocaliseerd op de poli interne).

Het is belangrijk de onderstaande zaken van te voren met uw arts te bespreken:

- medicatie die u inneemt of tot voor kort innam (zeker bloedverdunners)
- ademhalingsproblemen
- hartproblemen
- kunstkleppen hart
- zwangerschap (of vermoeden van)
- overgevoeligheid voor lidocaïne (verdoxing)





Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be



02/06/26

