

Kinderen Geen penicilline allergie

Informatiebrochure

Ben jij
allergisch voor
penicilline?

☐ JA

☒ NEE



Uit de bevraging is gebleken dat uw kind niet allergisch is aan penicilline. Daarom is het label 'penicilline-allergie' uit het dossier van uw kind verwijderd.

Het is mogelijk dat uw kind last heeft van een bijwerking van de ingenomen antibiotica, zoals diarree, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid of schimmelinfectie (spruw of luierdermatitis). Een bijwerking is echter geen allergie.

Het kan ook zijn dat uw kind huiduitslag ontwikkelde als gevolg van een infectie en niet als gevolg van de inname van het antibioticum.

Kinderen krijgen soms ook het label omwille van een familielid met gekende allergie aan penicilline. Alhoewel zo'n allergie niet erfelijk is. In deze gevallen is uw kind niet allergisch en kan uw kind deze antibiotica veilig innemen. Het label 'penicilline-allergie' is verwijderd uit het dossier van uw kind.

Kinderen met een vermoeden van penicilline-allergie krijgen bij een bacteriële infectie vaak andere antibiotica. Deze alternatieve antibiotica hebben verschillende nadelen:

- Meer bijwerkingen
- Een hogere kans op andere soorten infecties
- Vaak moeilijker om de infectie te behandelen
- Hogere kostprijs
- Langere opname in het ziekenhuis

Om ervoor te zorgen dat uw kind in de toekomst de correcte antibiotica krijgt, is het dus belangrijk om zeker te weten of uw kind allergisch is aan penicilline.



Wat is penicilline?

Penicilline is een soort antibioticum dat vaak gebruikt wordt om bacteriële infecties te behandelen. Dit kan via siroop, pillen, injecties of een infuus rechtstreeks in de bloedbaan. Bij sommige infecties kunnen antibiotica van levensbelang zijn.

Wat is een penicilline-allergie?

Een penicilline-allergie is een overgevoeligheidsreactie waarbij het afweersysteem van ons lichaam onnodig reageert tegen penicillines. Dit kan binnen enkele uren na de eerste toediening van penicilline of pas na enkele dagen of na meerdere penicillinetoe-dieningen. De overgevoeligheid kan gepaard gaan met huiduitslag, ademhalingsklachten of bloeddrukval. Soms zijn deze reacties levensbedreigend (bijv. bij zwelling van de keel).

Een echte penicilline-allergie komt niet zo vaak voor. Patiënten hebben wel vaak last van diarree, schimmelinfectie of hoofdpijn. Dit zijn echter geen allergische symptomen maar bijwerkingen van het antibioticum.

Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij alle types antibiotica, want antibiotica doden ook de goede bacteriën die altijd op en in ons lichaam leven. Hierdoor krijgen andere kiemen de kans om zich te vermenigvuldigen en bijv. diarree of een schimmelinfectie te veroorzaken.

Stop het foute label

Geef de juiste boodschap door. Herinner uw huisarts, apotheek en andere artsen eraan dat uw kind NIET allergisch is aan penicilline en dat uw kind veilig deze antibiotica kan krijgen.

Zo voorkomen we samen dat het foute label in het dossier van uw kind in andere ziekenhuizen/ bij de huisarts van uw kind blijft staan.



Weetjes

- 15% van alle patiënten geeft aan een penicilline-allergie te hebben.
- **Meer dan 90%** van deze patiënten blijkt uiteindelijk **niet allergisch** te zijn voor penicilline.

Hoe komt dit?

- Kinderen kunnen huiduitslag krijgen door een infectie. Huiduitslag als gevolg van een infectie is geen penicilline allergie.
- Kinderen kunnen een bijwerking van het ingenomen penicilline antibioticum. Een bijwerking is geen allergie.



Contactgegevens

Secretariaat pediatrie

Voor vragen over uw allergie-label

T 051 42 52 69

secretariaat.ped@sintandriestielt.be

HOST TRIaz

Voor meer informatie over het project Delabeling penicilline-allergie:

<https://triaz.be/host/activiteiten-en-projecten/delabeling-van-penicilline-allergie>



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

27/01/26

