

U wordt daarna naar het dagziekenhuis begeleid.
Extra kledij is niet nodig omdat u een operatie-schort wordt aangedaan.

Voor zowel opgenomen als ambulante patiënten

Zo nodig gebeurt er eerst nog een bloedafname en wordt er een infuus geplaatst in uw arm. De bloeddruk en de temperatuur worden gecontroleerd. Er wordt nagezien of alle noodzakelijke documenten werden ondertekend. Vooraf wordt eerst nog een electrocardiogram genomen.

Verwijder, zo dit bij u aanwezig is, uw kunstgebit en contactlenzen, evenals een horloge en sieraden. Nagellak en make-up verwijdert u best voorafgaand aan uw opname. Tijdens de behandeling kan de anesthesist onder andere aan de natuurlijke kleur van uw huid aflezen hoe het met u gesteld is.


Van zodra de voorbereidende zaken gebeurd zijn wordt u naar recovery gebracht. U wordt aan de hartmonitor gelegd om uw hartritme te kunnen volgen.

De ingreep

Voor de behandeling zal de anesthesist u via het infuus een korte verdoving toedienen. Hierdoor zal u een paar minuten slapen waardoor de behandeling vlot en pijnloos kan verlopen. Vanaf dat moment merkt u zelf niets meer van de behandeling. Indien nodig wordt eerst een echografie via de slokdarm uitgevoerd om klonters in het hart uit te sluiten (cfr. voorbereiding)

Men brengt nu op twee plaatsen op de borst een soort klever aan ter bescherming van de huid om te voorkomen dat door de elektrische stroom plaatselijke verbranding zou optreden.

Op de beschermingssticker plaatst men daarna de twee klevende shockelektroden waarlangs de kortstondige elektrische shock wordt toegediend. Op de hartmonitor kan men onmiddellijk aflezen of uw hart een normaal hartritme herneemt.





Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

11/06/26

