

Primaire biliaire cholangitis

Informatiebrochure



- Geelzucht door ophoping van bilirubine in het bloed: gele verkleuring van het wit van de ogen en de huid. De urine kleurt dan ook donkerder en de stoelgang bleker.
- Pijn en ongemak aan de rechterzijde van de bovenbuik.
- Vetbolletjes op de huid en vooral rond en op de oogleden. Deze ontstaan door de hogere hoeveelheid vet en cholesterol in het bloed als gevolg van de verminderde galafvoer.
- Soms kleuren de handpalmen rood (indien cirrose).
- Soms verschijnen er bloedvaatjes met een spinvormig patroon op de huid (indien cirrose).
- Bij mannen kan borstvorming optreden (indien cirrose).
- Osteoporose (botontkalking): er kan botontkalking optreden door een verminderde opname van kalk door de darm.

Hoe gebeurt de diagnosestelling?

- Lichamelijk kan de arts geelzucht, een vergrote lever en/of milt opmerken. Soms zijn er vetophopingen te zien rond de oogleden.
 - Afwijkingen van de leverenzymen in het bloed zijn al aanwezig nog voor de klachten te zien zijn. Afhankelijk van de ziekteactiviteit (stabiel of actief) zijn bepaalde bloedresultaten verstoord of net normaal. Typisch zien we ook een te hoog cholesterolgehalte.
 - Bloedonderzoek naar antilichamen
Met deze bloedtest wordt gekeken naar de aanwezigheid van een bepaald type antilichamen, de antilichamen tegen mitochondriën (AMA). Mitochondriën zijn onderdelen van lichaamscellen. Deze antilichamen komen bij ongeveer 95% van de patiënten met PBC voor.
 - Leverbiopsie
De diagnose kan met zekerheid gesteld worden door middel van een leverbiopsie. Dit is een onderzoek waarbij de arts een holle naald via de buikwand in uw lever brengt. Hiermee neemt hij een klein stukje weefsel (biopt) van de lever weg. Dit biopt wordt vervolgens verder onderzocht. De ernst van de leverschade kan hiermee ook goed vastgesteld worden: is er bv. al cirrose?
 - Beeldvormingsonderzoeken zoals echo, CT-scan, MRI en fibroscan van de lever en galblaas en galwegen maken deel uit van de diagnose en de inschatting van de progressie van de ziekte: is er bv. al cirrose?
- 4 ▪ Er zal ook onderzoek gedaan worden naar osteoporose.





Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be



19/05/26

